
SPRANGERS

ALUMINIUM

2021

Standaardprofielen
Profils standards



Speciale profielen
Profils spéciaux



Dakrandprofielen en muurkappen
Rives de toiture et couvre-murs



Verandasystemen
Vérandas



Balustradesystemen
Garde corps



Windschermen en terrasafscheidingen
Brise-vent et brise-vue



Doorvalbeveiliging
Garde corps



Vliegenramen- en deuren
Moustiquaires



Ontwerp en ontwikkeling
Conception et développement



Bewerkingen
Usinage



Gelakt, geanodiseerd, chroom of RVS look
Thermolaquage, anodisé, chrome ou inox look



Bouw- & systeemprofielen
Profils de construction et préfabrication



INLEIDING
INTRODUCTION

Beste Klant,

Met deze catalogus willen we u wat meer inzicht geven in ons breed assortiment aan producten.

Onze missie

Sprangers aluminium ontwikkelt en commercialiseert al **meer dan 45 jaar** systeem-, standaard- en klant specifieke aluminiumprofielen die beantwoorden aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidseisen. We bieden onze klanten en partners een breed assortiment aan producten en toepassingen. Verder ondersteunen we hen bij het creëren en realiseren van specifieke oplossingen.

Als partner staan we bovendien borg voor de **actieve opvolging van projecten** op product technisch en adviserend niveau.

Onze visie

Sprangers aluminium streeft naar een **gezonde, succesvolle groei** vanuit een stabiele organisatie. Dat doen we in nauwe samenwerking met preferentiële partners die onze visie op kwaliteit en service delen. Samen met hen werken we continu aan innovatieve oplossingen, in lijn met de nieuwste ontwikkelingen op de markt. De focus ligt daarbij op een **kwalitatieve en duurzame bedrijfsvoering**, met respect voor onze klanten, partners en medewerkers.

Onze waarden

Sprangers aluminium profileert zich als een **klasse 'A' leverancier**. Samenwerken met Sprangers betekent kiezen voor een leverancier en producent die betrouwbaarheid hoog in het vaandel voert en zich volop ten diensten stelt van de klant. Ontwerp en productie zijn in handen van ervaren, hooggekwalificeerde medewerkers, ondersteund door de gepaste technieken en technologieën. Elke samenwerking is gebaseerd op een **doelgericht engagement** en een **enthousiaste, behulpzame dienstverlening.**

Voor specifieke vragen of bemerkingen staan wij graag ter beschikking.

Cher client,

Voici notre catalogue dans lequel vous découvrirez notre vaste assortiment de produits.

Notre mission

Depuis **plus de 45 ans**, Sprangers aluminium développe et commercialise des profilés d'aluminium préfabriqués, standards et sur mesure qui répondent aux exigences de qualité et de durabilité les plus sévères. Nous vous proposons un vaste assortiment de produits et applications et sommes à votre disposition pour vous assister dans la création et la réalisation de solutions spécifiques.

D'autre part, en tant que partenaire, nous garantissons le suivi actif de vos projets au niveau technique et consultatif.

Notre vision

Sprangers aluminium ambitionne **une croissance saine et fructueuse** à partir d'une organisation stable. Nous nous y engageons en collaboration avec nos partenaires préférentiels qui partagent notre vision de qualité et service. Avec eux, nous poursuivons notre recherche de solutions novatrices, alignées sur les derniers développements du marché. Nous nous concentrons pour cela sur une gestion **qualitative et durable** de l'entreprise, dans le respect de nos partenaires et collaborateurs.

Nos valeurs

Sprangers aluminium se profile comme **fournisseur de classe 'A'**. Collaborer avec Sprangers, c'est choisir un fournisseur et producteur qui prône la fiabilité et se met entièrement à la disposition du client. Conception et production sont aux mains de collaborateurs expérimentés et hautement qualifiés, avec le support de techniques et technologiques appropriées. Toute collaboration est basée sur un **engagement ciblé** et un **service enthousiaste et prévenant**.

Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions spécifiques ou remarques.

TOELICHTING
INFORMATION

Profiel-legering - *Alliage* : Al Mg Si 0.5 F22

Artikelgroep - *Groupe d'article* : vb. "LP" L-Profielen
p.e. "LP" Profiles-L

Artikelnummer - *Numéro d'article* : Artikelnummer bestaat uit 5 cijfers
Le numéro d'article se compose de 5 chiffres.

Afwerking - *Finition* :

BR	Brut / *Brutte*
MTNT05	Mat geanodiseerd 05 micron *Anodisé 05µ, teinte naturelle satiné*
MTNT20	Mat geanodiseerd 20 micron *Anodisé 15µ, teinte naturelle*
MFBR	Moffelen bruin Ral 8019 *Laqué brun Ral 8019*
MFWI	Moffelen Wit Ral 9010 *Laqué Blanc Ral 9*010
MFKL	Kleur gemoffeld Ral-kleuren *Laqué autres couleurs*
KLAN15	Kleur geanodiseerd 15 micron *Anodisé 15µ en couleurs*

Artikelcode - *Code d'article* : .(1). - .(2). - .(3).

(1) : Artikelgroep / *Groupe d'article*

(2) : Artikelnummer / *Numéro d'article*

(3) : Afwerking / *Finition*

Vb. LP-10060-MFWI
L-Profiel 30x30x2 moffelen wit Ral 9010

p.e.: LP-10060-MFWI
Profile-L 30x30x2Laqué Blanc Ral 9010

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

SPRANGERS ALUMINIUM

1

Standaard profielen en speciale profielen
Profils standard et spéciale


Inhoudstafel

Pagina	Datum	
05.10.01	2020-11-05	Inhoudstafel / Table de matières
10.15.01	2020-09-02	L-profiel (gelijkzijdig) / Profil-L (égale)
10.20.01	2020-09-02	L-profiel (ongelijkzijdig) / Profil-L (inégale)
10.25.01	2020-11-05	Buis (vierkant) / Tube (carré)
10.30.01	2020-09-02	Buis (rechthoekige) / Tube (rectangulaire)
10.35.01	2020-09-02	Buis (ronde) / Tube (ronde)
10.40.01	2020-11-05	Buis (ovale) / Tube (ovale)
10.45.01	2020-11-05	Staaf (platte) / Bar (plat)
10.50.01	2020-09-02	Staaf (vierkante) / Bar (carré)
10.55.01	2020-09-02	Staaf (ronde) / Bar (ronde)
10.60.01	2020-09-02	T-profiel / Profil-T
10.65.01	2020-09-02	U-profiel / Profil-U
10.70.01	2020-09-02	Z-Profiel / Profil-Z
10.75.01	2020-11-05	Platen / Tôles

Datum
Pagina


STDProf - 05.10.01 - 2014-02

Profielen/Profils: Overzicht/Résumé



Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

STANDAARDPROFIELEN
PROFILS STANDARD



Poedercoating / *Coating en poudre (thermolaquage)*:

In alle RAL kleuren, zowel mat als glanzend, volgens Qualicoat.


Toutes les teintes RAL sont disponibles en brillant comme en mat. Exécuté conformément aux directives de Qualicoat.

Geanodiseerd / *Anodisation*:

Mat natuurkleur, brons en zwart met een garantie van 10 jaar. Verschillende profielen zijn wit, bruin en mat geanodiseerd uit stock leverbaar.

Exécution disponible en couleur naturelle mat, en bronze ou noir, avec une garantie de 10 années. Plusieurs profils sont livrable de stock en blanc, brun ou naturelle mat.

L-profiel (gelijkzijdig/ongelijkzijdig)
Profil-L (égale/inégale)




Ovale buis
Tube ovale




Plaat
Tôle



Platte staaf
Méplat



Rechthoekige buis
Tube rectangulair




Ronde buis
Tube rond




Ronde staaf
Barre ronde




T-profiel
Profil-T




U-profiel
Profil-U



Vierkante buis
Tube carré




Vierkante staaf
Barre carrée



Z-profiel
Profil-Z



Trapneus
Couverture d'escalier



Bovengeleiding
Guide supérieur



Platte onderrail
Rail plat



Schuine reilat
Choeur de travers (oblique)



Rechte reilat
Choeur de travers (droit)




Hefdeurprofiel
Rail d'appui



Waterprofiel
Profil de drainage




Rolluikgeleider
Coulisseau store



Bovenrail schuifdeur
Rail supérieur (porte coulissante)




Onderrail schuifdeur
Rail en bas (porte coulissante)



Raamdorpel
Seuil de fenêtre



Glasroede
Tringle à vitrage



Afdekprofiel
Profil de couverture



Druklat
Profil à visser



Waterprofiel met tand
Profil de drainage à sertir




Waterprofiel te schroeven
Profil de drainage à viser



Klipsglaslat
Latte à vitrage




Kastprofiel
Profil d'armoire



Afboordprofiel
Couvre-joint




Vierkante buis afgerond
Tube carré arondi



U-glaslatprofieltje
Parclose en U-profil



Tand-groef profiel
Profil dent-rainure



Kaderprofiel
Profil de cadre




Kleine onderrail
Rail inférieur petit



SPRANGERS ALUMINIUM

L-profiel (gelijkzijdig) / Profil-L (égale)


Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	LP10010	10 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP10020	15 x 15 mm	1.5mm	6000mm	BR MFWI MTNT20	1 5 5
	LP10030	20 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP10040	25 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP10050	25 x 25 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	LP10055	25 x 25 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP10060	30 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP10070	30 x 30 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	LP10080	35 x 35 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP10090	40 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP10100	40 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP10110	40 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP10120	50 x 50 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP10130	50 x 50 mm	3.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP10135	50 x 50 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP10137	50 x 50 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	LP10140	60 x 60 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP10145	60 x 60 mm	6.0mm	6000mm	BR	1
	LP10150	70 x 70 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 5 5
	LP10155	80 x 80 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP10160	80 x 80 mm	8.0mm	6000mm	BR	1
	LP10170	100 x 100 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP10180	100 x 100 mm	10.0mm	6000mm	BR	1

standaard/standard:
- buitenzijde gelakt/Laqué à l'exterieur

op aanvraag/sur demande:
- binnenzijde lakken/Laqué à l'interieur
- rondom moffelen/Laqué autour

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be


L-profiel (ongelijkzijdig) / Profil-L (inégale)

Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	LP11010	15 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11015	15 x 14.5 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11020	20 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP11030	20 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP11040	25 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP11050	25 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11060	25 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP11070	30 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11075	30 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11080	30 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP11085	40 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11087	40 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11090	40 x20 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP11100	40 x 20 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP11110	40 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11120	45 x 30 mm	3.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	LP11125	50 x20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11130	50 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	LP11135	50 x 30 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP11140	60 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11150	60 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	LP11160	70 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11170	75 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11173	80 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11175	80 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	LP11180	80 x 50 mm	6.0mm	6000mm	BR	1
	LP11190	90 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11200	100 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	LP11210	100 x 50 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	LP11220	150 x 75 mm	8.0mm	6000mm	BR	1
	LP11230	100 x 30 mm	7.75mm	6000mm	BR	1

standaard/standard:
- buitenzijde gelakt/Laqué à l'exterieur


op aanvraag/sur demande:
- binnenzijde lakken/Laqué à l'interieur
- rondom moffelen/Laqué autour

Vierkante buis / Tube carré


Profiel Profil	Code	B	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	HB10009	20mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	HB10010	20mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB10020	25mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB10030	30mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB10040	40mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB10045	45mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB10050	40mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	HB10060	50mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB100611	50mm	4.0mm	7000mm	BR	1
	HB10070	65mm	2.5mm	6000mm	BR	1
	HB10075	70mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB10080	100mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB10085	80mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	HB10090	100mm	4.0mm	6000mm	BR	1

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Rechthoekige buis / Tube rectangulaire


Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	HB11010	20 x 10 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	HB11015	30 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11020	30 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11025	35 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11030	40 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11035	40 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11040	50 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 2 2 2
	HB11045	50 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11050	60 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11060	60 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 2 2 2
	HB11070	60 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11075	76.2 x 25.4 mm	2.3mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 2 2 2
	HB11080	80 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11085	80 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11090	100 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11095	100 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	HB11100	100 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB111091	100 x 50 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	HB11110	100 x 50 mm	4.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11120	120 x 50 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	HB11130	120 x 80 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	HB11140	130 x 50 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	HB11150-5	140 x 18 mm	2.0mm	5000mm	BR MFBR MFWI	1 2 2
	HB11150-6	140 x 18 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11160	150 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	HB11170	160 x 18 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	HB11180	200 x 18 mm	2.0mm	6000mm	BR	1


Ronde buis / Tube ronde

Profiel Profil	Code	D1 x D2	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	RB10008	8 x 6 mm	1.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	RB10009	10 x 8 mm	1.0mm	6000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	RB10012	13 x 10 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RB10017	16 x 13 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RB10020	20 x 17 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RV10021	20 x 16 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	RB10025	25 x 21 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	RB10030	30 x 26 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	RB10040	40 x 37 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RB10045	45 x 42 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RB10050	50 x 47 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	RB10060	60 x 56 mm	2.0mm	6000mm	BR	1

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Ovale buis / Tube ovale

Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	OB10010	30 x 14 mm	2.0mm	5000mm	BR MFWI MTNT05 MTNTCH	1 10 10 10


Toebehoren/accessoires				
Tekening/dessin	Code	Description	Verpakk. Emballage	Kleur Couleur
	AC02700	PVC konsool ovale buis Console tube ovale PVC	100st.	Wit Blanc

Platte staaf / Bar plat


Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	PS10003	10 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	PS10008	10 x 8 mm	8.0mm	6000mm	BR	1
	PS10009	10 x 4 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	PS10010	15 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10015	15 x 6 mm	6.0mm	6000mm	BR	1
	PS10017	15 x 8 mm	8.0mm	6000mm	BR	1
	PS10020	20 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10030	20 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10040	20 x 4 mm	4.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10045	20 x 6 mm	6.0mm	6000mm	BR	1
	PS10050	20 x 10 mm	10.0mm	6000mm	BR	1
	PS10055	25 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10060	25 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10070	25 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	PS10080	25 x 8 mm	8.0mm	6000mm	BR	1
	PS10090	25 x 12 mm	12.0mm	6000mm	BR	1
	PS10100	30 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10110	30 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10120	30 x 6 mm	6.0mm	6000mm	BR	1
	PS10130	40 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10140	40 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10150	40 x 4 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	PS10160	40 x 7 mm	7.0mm	6000mm	BR	1
	PS10170	45 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10175	45 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	PS10180	50 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	PS10185	50 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10190	50 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	PS10209	60 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	PS10210	60 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10220	60 x 4 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	PS10230	60 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	PS10240	60 x 10 mm	10.0mm	6000mm	BR	1
	PS10250	60 x 20 mm	20.0mm	6000mm	BR	1
	PS10260	65 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR MFWI MFBR	1 1 1
	PS10261	80 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	PS10265	100 x 2 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	PS10270	100 x 3 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	PS10275	100 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	PS10280	100 x 10 mm	10.0mm	6000mm	BR	1
	PS10290	120 x 5 mm	5.0mm	6000mm	BR	1
	PS10300	150 x 10 mm	10.0mm	6000mm	BR	1
	PS10310	200 x 20 mm	20.0mm	6000mm	BR	1

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Vierkante staaf / Bar carré


Profiel Profil	Code	B	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	VS10005	8mm	8mm	6000mm	BR	1
	VS10010	12mm	12mm	6000mm	BR	1
	VS10020	15mm	15mm	6000mm	BR	1
	VS10030	30mm	30mm	6000mm	BR	1

Ronde staaf / Bar ronde


Profiel Profil	Code		D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	RS10010		8.0mm	6000mm	BR	1
	RS10020		10.0mm	6000mm	BR	1
	RS10030		15.0mm	6000mm	BR	1
	RS10040		16.0mm	6000mm	BR	1
	RS10050		17.0mm	6000mm	BR	1

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

T-profiel / Profil-T



Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	TP10010	15 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	TP10020	20 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	TP10030	25 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BT MTNT20	1 5
	TP10040	30 x 30 mm	3.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5
	TP10050	40 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	TP11040	40 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20	1 5

U-profiel / Profil-U


Profiel Profil	Code	B x H	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	UP10011	10 x 10 x 10 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	UP10020	12 x 12 x 12 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	UP10030	15 x 15 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20 Chromé RVS inox look	1 6 1 1
	UP10040	18 x 18 x 18 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP10050	20 x 20 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR MFWI MTNT20 C35 Chromé RVS inox look	1 6 6 1 1 1
	UP10060	22 x 22 x 22 mm	2.0mm	6000mm	BR MFWI MTNT20	1 6 6
	UP10070	25 x 25 x 25 mm	2.0mm	6000mm	BR MFWI MTNT20	1 6 6
	UP10080	30 x 30 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP10090	30 x 30 x 30 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	UP10100	35 x 35 x 35 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP10105	40 x 40 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP10110	40 x 40 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	UP10120	40 x 40 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	UP10150	60 x 60 x 60 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	UP11008	15 x 20 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11010	20 x 12 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11020	20 x 15 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR Chromé	1 1
	UP11030	25 x 16 x 25 mm	1.5mm	5600mm	BR	1
	UP11035	30 x 15 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11040	30 x 20 x 30 mm	1.5mm	6000mm	BR MFWI MTNT20 C35	1 6 6 1
	UP11043	30 x 20 x 30 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20 Chromé RVS inox look	1 6 1 1
	UP11045	40 x 20 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR MTNT20 C35 Chromé RVS inox look	1 6 1 1 1
	UP11050	40 x 22 x 40 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11055	40 x 25 x 40 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	UP11060	20 x 25 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11070	20 x 25 x 20 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	UP11080	20 x 30 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11090	20 x 35 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11100	20 x 40 x 20 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	UP11110	25 x 45 x 25 mm	3.0mm	6000mm	BR	1
	UP11120	64 x 100 x 64 mm	6.4mm	6000mm	BR	1
	UP11130	40 x 80 x 40 mm	4.0mm	6000mm	BR	1
	UP12040	20 x 30 x 10 mm	2.0mm	6000mm	BR	1

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Z-profiel / Profil-Z


Profiel Profil	Code	B1 x H x B2	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	ZP10009	15 x 6 x 15 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	ZP10010	15 x 10 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	ZP10021	15 x 15 x 15 mm	1.5mm	6000mm	BR	1
	ZP10030	15 x 20 x 15 mm	2.0mm	6000mm	BR	1
	ZP11040	12 x 30 x 20	2.0mm	6000mm	BR	1
	ZP11010	9 x 20 x 11 mm	1.0mm	6000mm	BR	1

Platen / Tôles

Profiel Profil	Code	L x B	D	Lengte long.	Voorr. Stock	Verpakk. Emballage
	PL10002	1000 x 500mm	1.5mm		BR	
	PL10004	1000 x 1000mm	1.5mm		BR	
	PL10010	2000 x 1000 mm	1.0mm		BR	
	PL10020	2000 x 1000 mm	1.5mm		BR MFBR MFWI MTNT20	
	PL10021	2000 x 1000 mm	1.5mm	2 zijden 2 cotés	BR MFBR MFWI	
	PL10030	2000 x 1000 mm	2.0mm		BR MFBR MFWI MTNT20	
	PL10060	2500 x 1250 mm	1.5mm		BR MFBR MFWI MTNT20	
	PL10070	2500 x 1250 mm	2.0mm		BR MFBR MFWI MTNT20	
	PL10080	2500 x 1250 mm	3.0mm		BR	
	PL10090	3000 x 1250 mm	1.5mm		BR MFBR MFWI	
	PL10100	3000 x 1250 mm	2.0mm		BR	
	PL10120	3000 x 1500 mm	2.0mm		BR MFBR MFWI MTNT20	
	PL10150	4000 x 1500 mm	2.0mm		BR	
Anodiseerkwaliteit / Qualité pour anodisation						
	PL11020	2000 x 1000 mm	1.5mm		BR	
	PL11030	2000 x 1000 mm	2.0mm		BR	
	PL11060	2500 x 1250 mm	1.5mm		BR	
	PL11070	2500 x 1250 mm	2.0mm		BR	
	PL11100	3000 x 1250 mm	2.0mm		BR	
	PL11110	3000 x 1500 mm	1.5mm		BR	
	PL11120	3000 x 1500 mm	2.0mm		BR	

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Profielen/Profils: Overzicht/Résumé










Inhoudstafel




Pagina	Datum	
05.10.01	2020-11-05	Inhoudstafel / Table de matières
10.15.01	2020-08	Platte onderrail (22mm) / Rail plat (22mm) Bovengeleiding schuifdeur / Guide supérieur (porte coulissante) Platte onderrail (41.5mm) / Rail plat (41.5mm) Hefdeurprofiel (groot) / Rail d'appui (grand) Hefdeurprofiel (klein) / Rail d'appui (petit) Bovenrail (schuifdeur) / Rail supérieur (porte coulissante) Onderrail (schuifdeur) / Rail en bas (porte coulissante)
10.20.01	2020-08	Rolluikgeleider verticaal / Coulisseau store verticale Rolluikgeleider horizontaal / Coulisseau store horizontal Rolluikgeleider speciaal / Coulisseau store spéciale Borstel / Brosse
10.25.01	2020-08	Borstelprofiel type 01 / Profil de brosse type 01 Borstel type 01 / Brosse type 01 Borstelprofiel type 02 / Profil de brosse type 02 Borstel type 02 / Brosse type 02 Vloerprofiel / Bas de porte
10.30.01	2020-08	Raamdorpels / Seuils de fenêtre Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils
10.35.01	2020-08	Hoge glasroede / Tringle à vitrage haut Lage glasroede / Tringle à vitrage bas Afdekprofiel 21mm / Profil de couverture 21mm Druklat / Profil à viser Eindstuk afdekprofiel 21mm / Embout profil de couverture 21mm Rubbers / Joints
10.40.01	2020-11-05	Waterprofiel met tand / Profil de drainage à sertir Eindstuk SP97400-SP97500 / Embout SP97400-SP97500 Waterprofiel clipsbaar / Profil de drainage clipable Clipshouder / Support de clip Waterkapje / Capuchon de drainage
10.45.01	2020-08	Klipsglaslat / Latte à vitrage Clipshouder / Support de clip Tand- en groefprofiel / Planchette Rubbers / Joints
10.50.01	2020-08	Kastprofiel / Profil d'armoire Afboordprofiel / Couvre-joint
10.55.01	2020-08	Vierkante buis 25mm afgerond / Tube carré 25mm coins arondis Hoeken / Coins
10.60.01	2020-08	Traveerpad / Fixation travers Rechthoekige buis / Tube rectangulaire
10.65.01	2020-08	Verbindingsprofiel / Profil de connexion
10.70.01	2020-11-05	Trapneus / Couverture d'escalier Reilat (schuin) / Choeur de travers (oblique) Reilat 100x18mm (recht) / Choeur de travers 100x18mm (droit) Reilat 65x30mm (recht) / Choeur de travers 65x30mm (droit) Reilat 110mm (H) / Choeur de travers 110mm (H) Versteviging / Renforcement

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Speciale profielen / Profils spéciaux










Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Platte onderrail (22mm) / Rail plat (22mm)					
	RP10820	22mm	6000mm	BR	1
Bovengeleiding schuifdeur / Guide supérieur (porte coulissante)					
	SP95700	41.8mm	7000mm	BR	1
	SP95701		6000mm		
	SP95702		5000mm		
	SP95703		4000mm		
Platte onderrail (41.5mm) / Rail plat (41.5mm)					
	SP97100	41.5mm	6000mm	BR	1
Hefdeurprofiel (groot) / Rail d'appui (grand)					
	SP98600	19.5mm	5000mm	BR	1
Hefdeurprofiel (klein) / Rail d'appui (petit)					
	SP98700	16.5mm	5000mm	BR	1
Bovenrail (schuifdeur) / Rail supérieur (porte coulissante)					
	SP99200	57mm	7000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 4 4 4
	SP99201		6000mm		
	SP99202		5000mm		
	SP99203		4000mm		
Onderrail (schuifdeur) / Rail en bas (porte coulissante)					
	SP99900	41.5mm	7000mm	BR MFBR MFWI MTNT20	1 5 5 5
	SP99901		6000mm		
	SP99902		5000mm		
	SP99903		4000mm		

Speciale profielen / Profils spéciaux







Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Rolluikgeleider verticaal / Coulisseau store verticale					
	RP10150	56.9mm	6600mm	BR	1
Rolluikgeleider horizontaal / Coulisseau store horizontal					
 Enkel bij gebruik van RP10150 Utilisé uniquement avec RP10150	RP10160	30mm	6000mm	BR	1
Rolluikgeleider speciaal / Coulisseau store spéciale					
	SP99001	35mm	6000mm	BR MFBR MFWI	1 8 8
Borstel / Brosse					
	AB02424	Borstel 4mm Brosse 4mm		Zwart / Noir	100

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Speciale profielen / Profils spéciaux







Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Borstelprofiel type 01/ Profil de brosse type 01					
	RP10810	15.2mm	6000mm	BR	1
Borstel type 01 / Brosse type 01					
	AB02424	Borstel 4mm Brosse 4mm		Zwart / Noir	100
	AB02425	Borstel 7mm Brosse 7mm			100
	AB02426	Borstel 12mm Brosse 12mm			100
	AB02427	Borstel 9.5mm Brosse 9.5mm			200
	AB02428	Borstel 18mm (Powerpyle) Brosse 18mm (Powerpyle)			350
	AB02761	Borstel 30mm (Powerpyle) Brosse 30mm (Powerpyle)			200
Borstelprofiel type 02 / Profil de brosse type 02					
	AB02440	Model F	3000mm	BR	1
	AB02443	Model H			
	RP76350		6000mm		
	RP76370				
	RP76410				
Borstel type 02 / Brosse type 02					
	AB02441	25mm	3000mm	Zwart / Noir	1
	AB02442	30mm			
	AB02444	14mm			
	AB02445	20mm			
Vloerprofiel / Bas de porte					
	RP76380	51.8mm	6000mm	BR	1

Speciale profielen / Profils spéciaux








Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Raamdorpels / Seuils de fenêtre					
	RP10220	55mm	6000mm	BR	1
	RP10230	85mm		BR MFBR MFWI	1 2 2
	RP10240	100mm			
	RP10250	130mm			
	RP10260	150mm			
	RP10270	170mm			
	RP10280	200mm			
	RP10290	230mm			
	RP40300	270mm			
Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils					
	AB02349	55mm		BR MFBR MFWI	2 (1L + 1R)
	AB02350	85mm			
	AB02351	100mm			
	AB02352	130mm			
	AB02353	150mm			
	AB02354	170mm			
	AB02355	200mm			
	AB02356	230mm			
	AB02357	270mm			
Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils					
	AB02380	55mm		BR	2 (1L + 1R)
	AB02381	85mm			
	AB02382	100mm			
	AB02383	130mm			
	AB02384	150mm			
	AB02385	170mm			
	AB02386	200mm			
	AB02387	230mm			
	AB02388	270mm			
Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils					
	AB02391	55mm		BR	2 (1L + 1R)
	AB02392	85mm			
	AB02393	100mm			
	AB02394	130mm			
	AB02395	150mm			
	AB02396	170mm			
	AB02397	200mm			
	AB02398	230mm			
	AB02399	270mm			
Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils					
	AB02910	55mm		BR	2 (1L + 1R)
	AB02911	85mm			
	AB02912	100mm			
	AB02913	130mm			
	AB02914	150mm			
	AB02915	170mm			
	AB02916	200mm			
	AB02917	230mm			
	AB02918	270mm			
Eindstukken raamdorpels / Embouts pour des seuils					
	AB04049	55mm		BR	2 (1L + 1R)
	AB04050	85mm			
	AB04051	100mm			
	AB04052	130mm			
	AB04053	150mm			
	AB04054	170mm			
	AB04055	200mm			
	AB04056	230mm			
	AB04057	270mm			

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Speciale profielen / Profils spéciaux




Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Hoge glasroede / Tringle à vitrage haut					
	SP96300	58mm	7000mm	BR	1
Lage glasroede / Tringle à vitrage bas					
	SP96800	58mm	7000mm	BR	1
Afdekprofiel 21mm / Profil de couverture 21mm					
	RP10350	60mm	7000mm	BR	1
Druklat / Profil à viser					
	RP10360	57mm	7000	BR	1
Eindstuk afdekprofiel 21mm / Embout profil de couverture 21mm					
	AB02608	60mm		BR	1
Rubbers / Joints					
	AB02400	Beglazingsband 1.2mm Joint de vitrage 1.2mm		Zwart / Noir	300m
	AB02406	Beglazingsband SP96300 / SP96800 Joint de vitrage SP96300 / SP96800		Zwart / Noir	200m
	AB02407	Beglazingsband SP96300 Joint de vitrage SP96300		Zwart / Noir	50m


Speciale profielen / Profils spéciaux


Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Waterprofiel met tand / Profil de drainage à sertir					
	SP97400	21.9mm	5000mm	BR MFBR MFWI	1 8 8
Eindstuk SP97400-97500 / Embout SP97400-97500					
	AC02710	Eindstuk SP97400 / SP97500 Embout SP97400 / SP97500		Bruin / Marron	250 (125L + 125R)
	AC02711			Wit / Blanc	
Waterprofiel clipsbaar / Profil de drainage clipable					
	RP76310	12mm	6000mm	BR	1
	RP94120				
Clipshouder / Support de clip					
	AC02770	Clipshouder RP76310 / RP94120 Support de clip RP76310 / RP94120		BR	100
	AB02779	Eindstuk RP94120 Embout RP94120		Zwart / Noir	2 (1L + 1R)
Waterkapje / Capuchon de drainage					
	AB02031	Bewerking / Fabrication 		Zwart / Noir	250
	AB02032			Grijs / Gris	
	AB02033			Wit / Blanc	
	AB02034			9007M	

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be




Speciale profielen / Profils spéciaux

Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Klipsglaslat / Latte à vitrage					
	SP99600	14mm	6000mm	BR MTNT20	1
Clipshouder / Support de clip					
	AC02770	Clipshouder SP99600 Support de clip SP99600		BR	100
Tand- en groefprofiel / Planchette					
	SP88700	19mm	6000mm	BR MTNT20	1
	RP10670	10mm	6600mm	BR	
Rubbers / Joints					
	AB02416	Beglazingsband 4.0mm Joint de vitrage 4.0mm		Zwart / Noir	300
	AB02430	Beglazingsband 3.0mm Joint de vitrage 3.0mm			200
	AB02431	Beglazingsband 6.0mm Joint de vitrage 6.0mm			100
	AB02433	Beglazingsband 7.5mm Joint de vitrage 7.5mm			100
	AB02434	Beglazingsband 5.0mm Joint de vitrage 5.0mm			200
	AB02436	Beglazingsband 2.0mm Joint de vitrage 2.0mm			200










Speciale profielen / Profils spéciaux



Profiel Profil	Code	BxH	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Kastprofiel / Profil d'armoire					
	KP10110	18x35mm	5000mm	BR MTNT20	1 6
Afboordprofiel / Couvre-joint					
	KP10140	21x12mm	5000mm	BR MTNT20	1 10
	KP10150	30x12mm			
	KP10160	20x9mm			


Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be


Speciale profielen / Profils spéciaux


Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Vierkante buis 25mm afgerond / Tube carré 25mm coins arondis					
	SP91000	25mm	6000mm	BR	1
	SP91100				
	SP91200				
	SP91300				
	SP97700				
Hoeken / Coins					
	AB02900	2D2		Grijs / Gris	1
	AB02901	2D3			
	AB02902	2D4			
	AB02903	3D3			
	AB02904	3D4			
	AB02905	3D5			
	AB02920	2D3 (Versterkt) 2D3 (Renforcé)		Zwart / Noir	
	AB02921	3D3 (Versterkt) 3D3 (Renforcé)			
	AB02922	3D4 (Versterkt) 3D4 (Renforcé)			
	AB02925	2D2 (Versterkt) 2D2 (Renforcé)			

Speciale profielen / Profils spéciaux

Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Traveerpad / Fixation travers					
	AB02140		140mm	BR MFBR MFWI	1
Rechthoekige buis / Tube rectangulaire					
	HB11150-5	140x18mm	5000mm	BR MFBR MFWI	1
	HB11150-6	140x18mm	6000mm	BR	1

























Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Speciale profielen / Profils spéciaux

Profiel Profil	Code	Binnenmaat Dimension intern	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Verbindingsprofiel / Profil de connexion					
	RP10400	8mm	6000mm	BR	1
	RP12220	5.8mm			
	RP94580	9.4			
	RP94590	19.4mm			
	RP94600	13mm			
	RP94610	17mm			
	RP94620	29mm			
	RP94630	35mm			
	RP94640	47mm			
	RP94650	20mm			
	RP94660	40mm			

Speciale profielen / Profils spéciaux

Profiel Profil	Code	B	Lengte longueur	Voorraad Stock	Verpakking Emballage
Trapneus / Couverture d'escalier					
	SP88600	41mm	5000mm	BR	1
Reilat (schuin) / Choeur de travers (oblique)					
	SP97200	100mm	6000mm	BR	1
Reilat 100x18mm (recht) / Choeur de travers 100x18mm (droit)					
	SP97300	100mm	6000mm	BR	1
Reilat 65x30mm (recht) / Choeur de travers 65x30mm (droit)					
	SP98500	65mm	6000mm	BR	1
Reilat 110mm (H) / Choeur de travers 110mm (H)					
	SP98800	110mm	6000mm	BR	1
Versteviging / Renforcement					
	RP11120	Ix: 20.44cm^4 Iy: 6.08cm^4	7000mm	BR	1
	RP11130	Ix: 14.03cm^4 Iy: 8.90cm^4			

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

SPRANGERS

ALUMINIUM



Sprangers n.v.

Biezenstraat 22
2340 Beerse

T +32 3 315 77 68
F +32 3 315 88 86

info@sprangers.be
www.sprangers.be

Openingsuren:
Alle werkdagen van 8:30 tot 17:00

Haal-het-maximum-uit-aluminium
ALUMATCH
EXPERTISE | KWALITEIT | SERVICE