
SPRANGERS

ALUMINIUM

2021

Standaardprofielen
Profils standards



Speciale profielen
Profils spéciaux



Dakrandprofielen en muurkappen
Rives de toiture et couvre-murs



Verandasystemen
Vérandas



Balustradesystemen
Garde corps



Windschermen en terrasafscheidingen
Brise-vent et brise-vue



Doorvalbeveiliging
Garde corps



Vliegenramen- en deuren
Moustiquaires



Ontwerp en ontwikkeling
Conception et développement



Bewerkingen
Usinage



Gelakt, geanodiseerd, chroom of RVS look
Thermolaquage, anodisé, chrome ou inox look



Bouw- & systeemprofielen
Profils de construction et préfabrication



INLEIDING
INTRODUCTION

Beste Klant,

Met deze catalogus willen we u wat meer inzicht geven in ons breed assortiment aan producten.

Onze missie

Sprangers aluminium ontwikkelt en commercialiseert al **meer dan 45 jaar** systeem-, standaard- en klant specifieke aluminiumprofielen die beantwoorden aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidseisen. We bieden onze klanten en partners een breed assortiment aan producten en toepassingen. Verder ondersteunen we hen bij het creëren en realiseren van specifieke oplossingen.

Als partner staan we bovendien borg voor de **actieve opvolging van projecten** op product technisch en adviserend niveau.

Onze visie

Sprangers aluminium streeft naar een **gezonde, succesvolle groei** vanuit een stabiele organisatie. Dat doen we in nauwe samenwerking met preferentiële partners die onze visie op kwaliteit en service delen. Samen met hen werken we continu aan innovatieve oplossingen, in lijn met de nieuwste ontwikkelingen op de markt. De focus ligt daarbij op een **kwalitatieve en duurzame bedrijfsvoering**, met respect voor onze klanten, partners en medewerkers.

Onze waarden

Sprangers aluminium profileert zich als een **klasse 'A' leverancier**. Samenwerken met Sprangers betekent kiezen voor een leverancier en producent die betrouwbaarheid hoog in het vaandel voert en zich volop ten diensten stelt van de klant. Ontwerp en productie zijn in handen van ervaren, hooggekwalificeerde medewerkers, ondersteund door de gepaste technieken en technologieën. Elke samenwerking is gebaseerd op een **doelgericht engagement** en een **enthousiaste, behulpzame dienstverlening.**

Voor specifieke vragen of bemerkingen staan wij graag ter beschikking.

Cher client,

Voici notre catalogue dans lequel vous découvrirez notre vaste assortiment de produits.

Notre mission

Depuis **plus de 45 ans**, Sprangers aluminium développe et commercialise des profilés d'aluminium préfabriqués, standards et sur mesure qui répondent aux exigences de qualité et de durabilité les plus sévères. Nous vous proposons un vaste assortiment de produits et applications et sommes à votre disposition pour vous assister dans la création et la réalisation de solutions spécifiques.

D'autre part, en tant que partenaire, nous garantissons le suivi actif de vos projets au niveau technique et consultatif.

Notre vision

Sprangers aluminium ambitionne **une croissance saine et fructueuse** à partir d'une organisation stable. Nous nous y engageons en collaboration avec nos partenaires préférentiels qui partagent notre vision de qualité et service. Avec eux, nous poursuivons notre recherche de solutions novatrices, alignées sur les derniers développements du marché. Nous nous concentrons pour cela sur une gestion **qualitative et durable** de l'entreprise, dans le respect de nos partenaires et collaborateurs.

Nos valeurs

Sprangers aluminium se profile comme **fournisseur de classe 'A'**. Collaborer avec Sprangers, c'est choisir un fournisseur et producteur qui prône la fiabilité et se met entièrement à la disposition du client. Conception et production sont aux mains de collaborateurs expérimentés et hautement qualifiés, avec le support de techniques et technologiques appropriées. Toute collaboration est basée sur un **engagement ciblé** et un **service enthousiaste et prévenant**.

Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions spécifiques ou remarques.

TOELICHTING
INFORMATION

Profiel-legering - *Alliage* : Al Mg Si 0.5 F22

Artikelgroep - *Groupe d'article* : vb. "LP" L-Profielen
p.e. "LP" Profiles-L

Artikelnummer - *Numéro d'article* : Artikelnummer bestaat uit 5 cijfers
Le numéro d'article se compose de 5 chiffres.

Afwerking - *Finition* :

BR	Brut / *Brutte*
MTNT05	Mat geanodiseerd 05 micron *Anodisé 05µ, teinte naturelle satiné*
MTNT20	Mat geanodiseerd 20 micron *Anodisé 15µ, teinte naturelle*
MFBR	Moffelen bruin Ral 8019 *Laqué brun Ral 8019*
MFWI	Moffelen Wit Ral 9010 *Laqué Blanc Ral 9*010
MFKL	Kleur gemoffeld Ral-kleuren *Laqué autres couleurs*
KLAN15	Kleur geanodiseerd 15 micron *Anodisé 15µ en couleurs*

Artikelcode - *Code d'article* : .(1). - .(2). - .(3).

(1) : Artikelgroep / *Groupe d'article*

(2) : Artikelnummer / *Numéro d'article*

(3) : Afwerking / *Finition*

Vb. LP-10060-MFWI
L-Profiel 30x30x2 moffelen wit Ral 9010

p.e.: LP-10060-MFWI
Profile-L 30x30x2Laqué Blanc Ral 9010

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

SPRANGERS ALUMINIUM

5

Doorvalbeveiliging en binnenwanden
Garde-corps et système intérieur

Bladwijzer

00 . Inhoudstabel

00.	Bladwijzer	01
05.	Paginaversie	01

10 . Profielen

05.	Profieloverzicht	01
10.	U-kaderprofiel 25x25, dicht	01
11.	U-kaderprofiel 25x35, met glaslat	01
12.	U-kaderprofiel 25x25, met glaslat	01

20 . Toebehoren


05.	Toebehoren	01-03
10.	Onderhoudsproducten	01


50 . Totaalbeelden: Doorvalbeveiliging


10.	RP1007O: 3-kwart geplaatst: Methode 01	01-02
11.	RP1017O+RP1018O: 3-kwart geplaatst: Methode 01	01-02
12.	RP1017O+RP1018O: 3-kwart geplaatst: Methode 02	01-02
13.	RP1007O: Enkel verticaal geplaatst: Methode 01	01-02
14.	RP1017O+RP1018O: Enkel verticaal geplaatst: Methode 01	01-02
15.	RP1017O+RP1018O: Enkel verticaal geplaatst: Methode 02	01-02
16.	RP1007O: Enkel verticaal geplaatst: Methode 03	01-02
17.	RP1017O+RP1018O: Enkel verticaal geplaatst: Methode 03	01-02


60 . Totaalbeelden: Binnenwand


10.	RP1007O	01
11.	RP1008O+RP1018O	01
12.	RP1017O+RP1018O	01














Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be




Paginaversie

Pagina	Editie
00.00.01	2020-09-22
00.05.01	2020-09-22
10.05.01	2020-07-01
10.10.01	2020-07-01
10.11.01	2020-07-01
10.12.01	2020-07-01
20.05.01	2020-07-01
20.05.02	2020-07-01
20.05.03	2020-07-01
20.10.01	2020-07-01
50.10.01a	2020-07-01
50.10.01b	2020-07-01
50.11.01a	2020-07-01
50.11.01b	2020-07-01
50.12.01a	2020-07-01
50.12.01b	2020-07-01
50.13.01a	2020-07-01
50.13.01b	2020-07-01
50.14.01a	2020-07-01
50.14.01b	2020-07-01
50.15.01a	2020-07-01
50.15.01b	2020-07-01
50.16.01a	2020-07-01
50.16.01b	2020-07-01
50.17.01a	2020-07-01
50.17.01b	2020-07-01
60.10.01	2020-09-22
60.11.01	2020-09-22
60.12.01	2020-09-22

Pagina	Editie

Pagina	Editie


U-Kaderprofielen : Overzicht

Tekening + Code	Bestelnummer + omschrijving	Pagina	Verpakking	Lengte (m)	Voorraad*
	RP10070 U-kaderprofiel 25x25, dicht	10.10.01	1	6	BR v MTNT 20 b MFBR b MFWI b MFK2 b MFKL b MFSM b BICOLOR b
	RP10080 U-kaderprofiel 25x35, met glaslat	10.10.02	1	6	BR v MTNT 20 b MFBR b MFWI b MFK2 b MFKL b MFSM b BICOLOR b
	RP10170 U-kaderprofiel 25x25, met glaslat	10.10.03	1	6	BR v MTNT 20 b MFBR b MFWI b MFK2 b MFKL b MFSM b BICOLOR b
	RP10180 Glaslat U-kaderprofiel	10.10.02 10.10.03	1	6	BR v MTNT 20 b MFBR b MFWI b MFK2 b MFKL b MFSM b BICOLOR b

* v = voorraad b = bestelling

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

U-Kaderprofiel 25x25, dicht : Overzicht




	Profiel		
	Nummer	Lengte	Omschrijving
1	RP1007O	6.0m	U-kaderprofiel 25x25, dicht

	Toebehoren	Omschrijving	
A	AB03280	Schroefhoek 90°	4x DIN913 M6x6*
	AB03280V	Schroefhoek Onder hoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03280P	Schroefhoek t.b.v. glashoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03281	Rechte koppeling	4x DIN913 M6x6*
B	AB02511	Beglazingsrubber 3.0mm	
C	AB02416	Invoegrubber 4.0mm	X=11mm (bv 55.2)
	AB02430	Invoegrubber 3.0mm	X=12mm (bv 55.4)
	AB02431	Invoegrubber 6.0mm	X=09mm (bv 44.2)
	AB02434	Invoegrubber 5.0mm	X=10mm (bv 44.4)
	AB02436	Invoegrubber 2.0mm	X=13mm (bv 66.2) **
D	AB03290	Glassteun 18x2mm	


* Door constructeur te voorzien

** Voldoet niet aan de norm



	Doorvalbeveiliging		
E	AB03282	Bevestigingsblokje methode 1 en 2	
F	AB03286/87	Eindstuk 25x25 methode 01	1x DIN7985 M4x16*
G	AB03291/92	Eindstuk 25x25 methode 03	1x Afhankelijk van situatie*


	Binnenwand		
H	AB03283	Eindstuk Model A	1x DIN913 M6x6*
I	AB03284	Eindstuk Model B	1x DIN913 M6x6*



– – – – – Primaire zichtzijde

— · — · — Secundaire zichtzijde

U-Kaderprofiel 25x35, met glaslat : Overzicht



	Profiel		
	Nummer	Lengte	Omschrijving
1	RP1008O	6.0m	U-kaderprofiel 25x35
2	RP1018O	6.0m	Glaslat U-kaderprofiel

	Toebehoren	Omschrijving	
A	AB03280	Schroefhoek 90°	4x DIN913 M6x6*
	AB03280V	Schroefhoek Onder hoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03280P	Schroefhoek t.b.v. glashoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03281	Rechte koppeling	4x DIN913 M6x6*
B	AB02511	Beglazingsrubber 3.0mm	
C	AB02416	Invoegrubber 4.0mm	X=21mm
	AB02430	Invoegrubber 3.0mm	X=22mm
	AB02431	Invoegrubber 6.0mm	X=19mm
	AB02434	Invoegrubber 5.0mm	X=20mm
	AB02436	Invoegrubber 2.0mm	X=23mm **
D	AB03290	Glassteun18x2mm	


* Door constructeur te voorzien

** Voldoet niet aan de norm

	Binnenwand		
E	AB03285	Eindstuk 25x35	1x DIN913 M6x6*

– – – – – Primaire zichtzijde

—·—·— Secundaire zichtzijde




	Profiel		
	Nummer	Lengte	Omschrijving
1	RP1017O	6.0m	U-kaderprofiel 25x25
2	RP1018O	6.0m	Glaslat U-kaderprofiel


	Toebehoren	Omschrijving	
A	AB03280	Schroefhoek 90°	4x DIN913 M6x6*
	AB03280V	Schroefhoek Onder hoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03280P	Schroefhoek t.b.v. glashoek	4x DIN913 M6x6*
	AB03281	Rechte koppeling	4x DIN913 M6x6*
B	AB02511	Beglazingsrubber 3.0mm	
C	AB02416	Invoegrubber 4.0mm	X=11mm (bv 55.2)
	AB02430	Invoegrubber 3.0mm	X=12mm (bv 55.4)
	AB02431	Invoegrubber 6.0mm	X=09mm (bv 44.2)
	AB02434	Invoegrubber 5.0mm	X=10mm (bv 44.4)
	AB02436	Invoegrubber 2.0mm	X=13mm (bv 66.2) **
D	AB03290	Glassteun 18x2mm	

* Door constructeur te voorzien


** Voldoet niet aan de norm



	Doorvalbeveiliging		
E	AB03282	Bevestigingsblokje methode 1 en 2	
F	AB03286/87	Eindstuk 25x25 methode 01	1x DIN7985 M4x16*
G	AB03293/94	Eindstuk 25x25 methode 02	1x DIN965 M4x30*
H	AB03291/92	Eindstuk 25x25 methode 03	1x Afhankelijk van situatie*




	Binnenwand		
I	AB03283	Eindstuk Model A	1x DIN913 M6x6*
J	AB03284	Eindstuk Model B	1x DIN913 M6x6*









Primaire zichtzijde





Secundaire zichtzijde

Tekening + Code	Bestelnummer + omschrijving	Verpakking	Eenheid	Toepassing	Voorraad*
	**AB02430** Invoegrubber 3.0mm	200	meter	Beglazing	EPDM v
	**AB02431** Invoegrubber 6.0mm	100	meter	Beglazing	EPDM v
	**AB02434** Invoegrubber 5.0mm	200	meter	Beglazing	EPDM v
	**AB02436** Invoegrubber 2.0mm (Voldoet niet aan de norm)	200	meter	Beglazing	EPDM v
	**AB02511** Beglazingsrubber 3.0mm	330	meter	Beglazing	EPDM v

* v = voorraad b = bestelling

Tekening + Code	Bestelnummer + omschrijving	Verpakking	Eenheid	Toepassing	Voorraad*
	**AB03280** Schroefhoek 90°	1	stuks	50.10.01.... 50.11.01.... 50.12.01.... 60.10.01.... 60.11.01.... 60.12.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
OP AANVRAAG	**AB03280V** Schroefhoek onder hoek	1	stuks	Hoekverbinding onder hoek	BR b MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03280P** Schroefhoek tbv glashoek	1	stuks	60.10.01.... 60.11.01.... 60.12.01....	BR b MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03281** Rechte koppeling	1	stuks	60.10.01.... 60.11.01.... 60.12.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03282** Bevestigingsblokje	1	stuks	50.10.01.... 50.11.01.... 50.12.01.... 50.13.01.... 50.14.01.... 50.15.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03283** Eindstuk 25x25 A	1	stuks	50.10.01.... 50.11.01.... 50.12.01.... 60.10.01.... 60.12.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03284** Eindstuk 25x25 B	1	stuks	50.10.01.... 50.11.01.... 50.12.01.... 60.10.01.... 60.12.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03285** Eindstuk 25x35	1	stuks	60.11.01....	BR v MTNT MFK2 MFKL MFSM
	**AB03286** Eindstuk 25x25 Methode 1 Model A	1	stuks	50.13.01.... 50.14.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b
	**AB03287** Eindstuk 25x25 Methode 1 Model B	1	stuks	50.13.01.... 50.14.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b
	**AB03290** Glassteun 18x2mm	1	stuks	Glassteun	Kunststof v

* v = voorraad b = bestelling

Tekening + Code	Bestelnummer + omschrijving	Verpakking	Eenheid	Toepassing	Voorraad*
	**AB03291** Eindstuk 25x25 Methode 3 Model A	1	stuks	50.16.01.... 50.17.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b
	**AB03292** Eindstuk 25x25 Methode 3 Model B	1	stuks	50.16.01.... 50.17.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b
	**AB03293** Eindstuk 25x25 Methode 2 Model A	1	stuks	50.15.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b
	**AB03294** Eindstuk 25x25 Methode 2 Model B	1	stuks	50.15.01....	BR v MTNT b MFK2 b MFKL b MFSM b

* v = voorraad b = bestelling


Toepassing	Bestelnummer + Omschrijving	Verpakking
Eigenschappen: Voor reiniging en conservering van alle metaaloppervlakten. Toepassingsgebied: Gelakt & geanodiseerd aluminium. Gebruik: Het product spaarzaam aanbrengen met een doek. Napolijsten met een zachte, droge doek.	AB02050 Gloss & Protector	1 (500ML)
Eigenschappen: Periodieke reiniging van glas + gelakte aluminium omlijsting. Is een geconcentreerd product voor reinigen van ramen (glas) en is ook uitermate geschikt voor alle gelakte aluminium. Toepasslngsgebled: Gelakt aluminium. Gebruik: - Zoals de klassieke reinigingsmiddelen. - 2 soeplepels in een emmer lauw water. - Met een spons komt de vervuiling makkelijk los. - Naspoelen met water en afzemen.	AB02051 Periodi-Clean	1 (500ML)
Eigenschappen: Roest- en vetoplossend product voor het verwijderen van olieachtige en vette verontreinigingen en voor de intensieve reiniging van organische en gecoate oppervlakten. Hardnekklge vervulllng wordt spontaan opgelost en kan dan weggewassen worden. Toepassingsgebied: Gelakt aluminium, niet voor mat-lak. Gebruik: Oppervlak goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Het product zuiver of tot 1:3 met water verdund aanbrengen. +5 - 10 min laten inwerken. Met een spons aanbrengen en verwerken. Met water naspoelen, gladde oppervlakken aftrekken. Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.	AB02052 Heavy Cleaner	1 (500g)
Eigenschappen: Anodis Polish, met schurende stoffen, verwijdert mechanisch alle verontreiniging van geanodiseerd aluminium. Corrosie-inhibitoren voorkomen elke aantasting van de aluminiumoxidelaag. Het product emulgeert het vuil en het kan met water gemakkelijk worden weggewassen. Toepassingsgebied: Geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint. Gebruik: Gevel goed wassen en loszittend vuil verwijderen. Oppervlakten vooraf bevochtigen. Het zuivere schurend schoonmaakproduct aanbrengen met een doek. Het product spaarzaam aanbrengen (het mag nlet lndrogen). Met zuiver water naspoelen en afwissen. Onderhoudscomponenten (AB02050) beschermen de gereinigde oppervlakten.	AB02053 Anodis Polish	1 (500g)
Eigenschappen: Cosmofen AluProtektor ls een corroslewerende afdlchtlng voor de verstekken en alle borings- en frezingsgaten. Toepassingsgebied: Gelakt, Pre-anodisatie, Geanodiseerd aluminium, ongekleurd (naturel) of getint. Gebruik: Wordt direct toegepast op het droge profiel, dosering door middel van de schroefbare doseringstip, dit op beide verstekken. Standaard is het mengsel grijs van kleur, een kleuraanpassing kan men maken door middel van het toevoegen en het mixen met Cosmofen Colour Pastes. Binnen de 30 min., afhankelijk van de temperatuur, aanbrenghoeveelheid, luchtvochtigheid, ..., de proflelen samenstellen en verblnden. Zo spoedig mogelijk de oppervlakken reinigen, verharde Cosmofen Aluprotektor is enkel mechanisch verwijderbaar.	AB02056 Cosmofen AluProtektor Anticorrosive Sealing Compound	1* (150g)


* v = voorraad b = bestelling

Doorvalbeveiliging

DOORVALBEVEILIGING RP1007O - 3-KWART GEPLAATST - METHODE 01			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1007O	U-KADERPROFIEL 25x25, dicht	2xH + 1xB
2	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
3	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH + 1xB
4	AB03280	SCHROEFHOEK 90°	2x
5	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
6	AB03283/AB03284**	EINDSTUKSET 25x25	1x SET
7	AB03290	GLASSTEUN 18x2	2x
8	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH + 1xB
9	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	8x
10	SR798500408A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x8	H.O.H. MAX 300MM


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN
** INDIEN STELSCHROEF NIET MOGELIJK: VERLIJMEN






AB02511 DIENT ONDERBROKEN TE WORDEN
RP1007O VOORZIEN VAN ONTWATERINGEN

Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging

DOORVALBEVEILIGING RP1017O+RP1018O - 3-KWART GEPLAATST - METHODE 01			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25	2xH + 1xB
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL	2xH-25 + 1xB-20
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH + 1xB
5	AB03280	SCHROEFHOEK 90°	2x
6	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
7	AB03283/AB03284**	EINDSTUKSET 25x25	1x SET
8	AB03290	GLASSTEUN 18x2	2x
9	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH + 1xB
10	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	8x
11	SR798500408A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x8	H.O.H. MAX 300MM

* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN

** INDIEN STELSCHROEF NIET MOGELIJK: VERLIJMEN







AB02511 DIENT ONDERBROKEN TE WORDEN
RP1017O VOORZIEN VAN ONTWATERINGEN

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging

DOORVALBEVEILIGING RP1017O+RP1018O - 3-KWART GEPLAATST - METHODE 02			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25	2xH + 1xB
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL	2xH-25 + 1xB-20
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH + 1xB
5	AB03280	SCHROEFHOEK 90°	2x
6	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
7	AB03283/AB03284**	EINDSTUKSET 25x25	1x SET
8	AB03290	GLASSTEUN 18x2	2x
9	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH + 1xB
10	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	8x
11	SR096504012A2*	VERZONKEN SCHROEF DIN965 M4X12	H.O.H. MAX 300MM
12	SR098504...A2*	DIN985 ZELFBORGENDE MOER M4	H.O.H. MAX 300MM

* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN

** INDIEN STELSCHROEF NIET MOGELIJK: VERLIJMEN







AB02511 DIENT ONDERBROKEN TE WORDEN
RP1017O VOORZIEN VAN ONTWATERINGEN

Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be

Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging


DOORVALBEVEILIGING RP1007O - ENKEL VERTICAAL GEPLAATST - METHODE 01			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1007O	U-KADERPROFIEL 25x25, dicht	2xH
2	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
3	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH
4	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
5	AB03286	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL A1	2x
6	AB03287	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL B1	2x
7	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH
8	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	2x
9	SR798500408A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x8	H.O.H. MAX 300MM
10	SR798500416A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x16	4x
11	STEUNBLOKJE 10X2MM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	2x


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN





Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging


DOORVALBEVEILIGING RP1017O+RP1018O - ENKEL VERTICAAL GEPLAATST - METHODE 01			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25	2xH
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL	2xH
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH
5	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
6	AB03286	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL A1	2x
7	AB03287	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL B1	2x
8	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH
9	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	2x
10	SR798500408A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x8	H.O.H. MAX 300MM
11	SR798500416A2*	BOLLE SCHROEF DIN7985 M4x16	4x
12	STEUNBLOKJE 10X2MM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	2x

* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN



Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging


DOORVALBEVEILIGING RP1017O+RP1018O - ENKEL VERTICAAL GEPLAATST - METHODE 02			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25	2xH
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL	2xH
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH
5	AB03282	BEVESTIGINGSBLOKJE	H.O.H. MAX 300MM
6	AB03293	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL A2	2x
7	AB03294	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL B2	2x
8	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH
9	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	2x
10	SR096504012A2*	VERZONKEN SCHROEF DIN965 M4X12	H.O.H. MAX 300MM
11	SR096504030A2*	VERZONKEN SCHROEF DIN965 M4X30	4x
12	SR098504...A2*	DIN985 ZELFBORGENDE MOER M4	H.O.H. MAX 300MM
13	STEUNBLOKJE 10X2MM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	2x


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN





Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging

DOORVALBEVEILIGING RP1007O - ENKEL VERTICAAL GEPLAATST - METHODE 03			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1007O	U-KADERPROFIEL 25x25, dicht	2xH
2	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
3	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2xH
4	AB03291	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL A3	2x
5	AB03292	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL B3	2x
6	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH
7	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	2x
8	BOLLE SCHROEF 4.2*	LENGTE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	H.O.H. MAX 300MM
9	VERZONKEN SCHROEF 4.2*	LENGTE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	4x
10	BEVESTIGINGSTOEBEHOREN*	TYPE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	H.O.H. MAX 300MM
11	STEUNBLOKJE 10X2MM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	2x
12	ONDERVULLING*	INDIEN NODIG TE GEBRUIKEN	...


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN






BEVESTIGING IN BUITENWAND ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN CONSTRUCTEUR

Doorvalbeveiliging







Doorvalbeveiliging

DOORVALBEVEILIGING RP1017O+RP1018O - ENKEL VERTICAAL GEPLAATST - METHODE 03			
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25	2xH
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL	2xH
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	1x
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM	2x
5	AB03291	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL A3	2x
6	AB03292	EINDSTUK + GLASSTEUN MODEL B3	2x
7	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE	2xH
8	SR091306006A2*	STELSCHROEF DIN913 M6x6	2x
9	BOLLE SCHROEF 4.2*	LENGTE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	H.O.H. MAX 300MM
10	VERZONKEN SCHROEF 4.2*	LENGTE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	4x
11	BEVESTIGINGSTOEBEHOREN*	TYPE AFHANKELIJK AAN SITUATIE	H.O.H. MAX 300MM
12	STEUNBLOKJE 10X2MM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN	2x
13	ONDERVULLING*	INDIEN NODIG TE GEBRUIKEN	...


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN







BEVESTIGING IN BUITENWAND ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN CONSTRUCTEUR

Doorvalbeveiliging







Binnenwand



BINNENWAND RP1007O		
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING
1	RP1007O	U-KADERPROFIEL 25x25, dicht
2	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN
3	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM
4	AB03280	SCHROEFHOEK 90°
5	AB03280P	SCHROEFHOEK TBV GLASHOEK
6	AB03281	RECHTE KOPPELING
7	AB03290	GLASSTEUN 18x2
8	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE


* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN






Sprangers nv | Biezenstraat 22 | 2340 Beerse | Tel. +32-(0)3-315.77.68 | Fax +32-(0)3-315.88.86 | www-sprangers.be


Binnenwand




BINNENWAND RP1008O+RP1018O		
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING
1	RP1008O	U-KADERPROFIEL 25x35
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM
5	AB03280	SCHROEFHOEK 90°
6	AB03280P	SCHROEFHOEK TBV GLASHOEK
7	AB03281	RECHTE KOPPELING
8	AB03290	GLASSTEUN 18x2
9	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE

* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN







Binnenwand



BINNENWAND RP1017O+RP1018O		
CODE	ONDERDEEL	OMSCHRIJVING
1	RP1017O	U-KADERPROFIEL 25x25
2	RP1018O	GLASLAT U-KADERPROFIEL
3	BEGLAZING VOLGENS NORM*	DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN
4	AB02511	BEGLAZINGSRUBBER 3.0MM
5	AB03280	SCHROEFHOEK 90°
6	AB03280P	SCHROEFHOEK TBV GLASHOEK
7	AB03281	RECHTE KOPPELING
8	AB03290	GLASSTEUN 18x2
9	INVOEGRUBBER	AFHANKELIJK VAN BEGLAZINGSDIKTE

* DOOR CONSTRUCTEUR TE VOORZIEN





SPRANGERS

ALUMINIUM



Sprangers n.v.

Biezenstraat 22
2340 Beerse

T +32 3 315 77 68
F +32 3 315 88 86

info@sprangers.be
www.sprangers.be

Openingsuren:
Alle werkdagen van 8:30 tot 17:00

Haal-het-maximum-uit-aluminium
ALUMATCH
EXPERTISE | KWALITEIT | SERVICE